


FIG. 1



# FIG. 2




FIG. 3




FIG. 4




FIG. 5




FIG. 6




FIG. 7




FIG. 8A






FIG. 8B







# FIG. 9A



# FIG. 9B



# FIG. 10



# FIG. 11A

220

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0 <sup>1</sup>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0 <sup>2</sup>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0 <sup>3</sup>	1
NAR_ATTR Type								NAR_ATTR Code								NAR_ATTR Qualifier								NAR_ATTR Length							
0x20								0x02								S	D			STRING				1+(String_len div 4)							
																r	s														
																c	t														
Username, 222																															

# FIG. 11B

230

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
NAR_ATTR Type								NAR_ATTR Code								NAR_ATTR Qualifier								NAR_ATTR Length							
0x20								0x03								S	D			STRING				1+(String_len div 4)							
																				UINT32				2							
User Identifier Value, 232																															

# FIG. 11C

240

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
NAR_ATTR Type								NAR_ATTR Code								NAR_ATTR Qualifier								NAR_ATTR Length											
																Role																Type			
0x20								0x04								S		D						UINT32				2							
IP Address, 242																																			



FIG. 12

270



0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
NAR_ATTR Type								NAR_ATTR Code								NAR_ATTR Qualifier								NAR_ATTR Length							
																Dir															
0x40								0x40								s r c	d s t	D r p	R e t	UINT32				2							
																				UNIT64				3							
Count																															

00000000-00000000

# FIG. 13A

280

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
NAR_ATTR Type								NAR_ATTR Code								NAR_ATTR Qualifier								NAR_ATTR Length							
																Dir															
0x80								0x00								0	0			UNDEF				1 + (ObjectLen div 4)							
Value																															

# FIG. 13B

290

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
NAR_ATTR Type								NAR_ATTR Code								NAR_ATTR Qualifier								NAR_ATTR Length							
																Dir															
0x80								0x01								0	0			UNDEF				1 + (ObjectLen div 4)							
Value																															

09276056, 032699




FIG. 14








FIG. 15

FIG. 16

From FDD



(from FIG. 17)

FIG. 16



09276056 032599




FIG. 17

0927606-032590




FIG. 18

09276056-032599




FIG. 19

09276056.032599




FIG. 20




[illegible]

FIG. 22





FIG 23

FIG. 24

600








FIG. 25

00000000000000000000000000000000




FIG. 26

09276056.032599




FIG. 27

09276056 09276056




FIG. 28





FIG. 29B



5027696.03169





FIG. 30


FIG. 31



BEST AVAILABLE COPY



FIG. 32



BEST AVAILABLE COPY